










**Welkom!**

DGB Bijeenkomst 2024  
Barenbrug Wolfheze

**BARENBRUG**








### RPR Golf Ultrafine

Het geheim:

- Zeer laag groeipunt
- Zeer langzame lengtegroei

**BARENBRUG**










### RPR Golf Extreme

Hoogste betredingstolerantie met ijzersterk uitlopervormend Engels raaigras

- Hoogste betredingstolerantie
- Snelste herstel door stolonen
- Snelste vestiging door uitlopers
- Extrem sterke speelseizoenen

**BARENBRUG**





**Hitte en droogte**

BARENBRUG

**Hitte en droogte**

Start      2 x 4 Wochen kein Wasser

BARENBRUG

**Hitte en droogte**

Picture by drone – 31.08.2020

31.08.2020

BARENBRUG

**Hitte en droogte**

Veldbeemd      Rietzwenk

Roodzwenk      Engels raigras

BARENBRUG

Rietzwenk      Veldbeemd

BARENBRUG

**Hitte en droogte**

- Genetische Tolerantie in hitte en droogtestress is leidend!
- (Voorbeeld: Rietzwenk zonder wortel is zwakker dan RPR)
- Wortelontwikkeling is secundair belang
- Herstel na Stress is belangrijk!
- Sterke combinaties van rassen en soorten mogelijk.
- Veerkracht = Tolerantie + Herstel

BARENBRUG

**Resilient grass that FIGHTS BACK!**

Resilient

BARENBRUG

**Grass that fights back!**

Resilient Blue Lawn      Resilient Blue Sport      Resilient Blue Golf

BARENBRUG

**Arten von Rasen in Europa**

- Cool season
- Übergangszone
- Warm season

BARENBRUG

### Resilient Blue Golf





**De nieuwe standaard voor duurzaamheid**

- Tolerantie tijdens perioden van stress
- Snelste regeneratie na perioden van stress
- Uitzonderlijke weerstand tegen betreding
- Hoogste tolerantie tegen zomerziekten



**BARENBRUG**



### Bar Fescue versus Bar Fescue Plus



**Bar Fescue**

- De beste variëteiten uit de lijst
- Speel kwaliteit

**Bar Fescue Plus**

- De meest droogtollerante van de lijst
- Beter ziektetolerante
- Minder onderhoud

**BARENBRUG**

### Bar Allibent versus Bar Triobent



**Bar Allibent**

- Agrostis capilaris

**Bar Triobent**

- Agrostis stolonifera

**BARENBRUG**

### USGA


#### Relative Shade Tolerance of Common Turfgrasses

Daily Light Integral tolerances of turfgrass species for good performance in managed turf. DLI is measured in mol/m<sup>2</sup>/day. These reference DLI ranges vary depending on location and season. Within each species, DLI requirements of individual cultivars vary widely.

Poor	Fair	Good	Excellent
DLI > 30			DLI > 15
Smooth-stalked meadowgrass	Creeping bentgrass	Browntop bentgrass	Annual meadowgrass
Perennial ryegrass		Rough-stalked meadowgrass	Fine fescue & Tall fescue

Originally published by USGA: [www.usga.org/course-care/green-section-record/57/19/light-the-way-to-healthy-putting-greens](http://www.usga.org/course-care/green-section-record/57/19/light-the-way-to-healthy-putting-greens)  
Adapted from Stier and Gardner, 2008; Turgeon, 2012; and Gardner and Goss, 2013.

**BARENBRUG**



### Bar Superb



**Bar Superb**

- Combinatie van Bar Fescue en Bar Allibent
- Combinatie van Festuca en Agrostis capilaris
- Geen Agrostis stolonifera!

**BARENBRUG**

